



Aufzug
Easy

Move

Bequem, leise und elegant.

VIMEC
Easy moving

EASY MOVE

VIMEC
Easy moving

- Komfort und Sicherheit bei geringem Platzbedarf
- Vielseitige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Für die Montage im Innen- und Außenbereich geeignet
- Schnelle Installation ohne aufwendige bauseitige Maßnahmen
- Zuverlässig mit 400 kg. Tragkraft
- Bordtelefon und infrarot-schranken: die sicherheit an der spitze
- Garantierte Vimec-Qualität



Design

Die Forschung von Vimec schlägt sich auch in den Formen und Materialien nieder, die Wohlbefinden, Liebe zum Detail und Leidenschaft für unsere Arbeit zum Ausdruck bringen.



- **Easy Move** entspricht den Erfordernissen von zwei verschiedenen Benutzerprofilen: Auf der einen Seite öffentliche und private Einrichtungen, in denen mit einer an die Umgebung angepassten Anlage architektonische Barrieren überwunden werden müssen. Auf der anderen Seite Rollstuhlfahrer, die einen Senkrechtlift brauchen, um sich zwischen den Stockwerken der eigenen Wohnung bewegen zu können.

- **Vielseitig**

Der Lift Easy Move zeichnet sich durch eine einfache und maßgerechte Installation im Innen- und im Außenbereich aus und ist eine echte Bereicherung für die Umgebung, in der er installiert wird. Diese für zwei bis fünf Etagen lieferbare Anlage eignet sich perfekt für Um- und Neubauten, denn sie erfordert keine bauseitigen Maßnahmen.



- **Individuell gestaltbar**


Easy Move ist nicht nur Dank seiner Funktionen, sondern auch wegen der individuellen Kombinationsmöglichkeiten ein Lift nach Maß. Denn durch die verfügbaren Farben und Oberflächen fügt sich Easy Move in perfekter Harmonie in die private und öffentliche Umgebung ein.

- **Bequem und sicher**

Leise und diskret – dieser Lift arbeitet mit modernster Technik und übersichtlichen Bedieneinrichtungen für vollkommen bequemen und sicheren Gebrauch.

Das marktführende

Unternehmen Vimec entwirft und realisiert seit 1982 maßgerechte Lösungen, um die Lebensqualität in privaten und öffentlichen Bereichen zu erhöhen.




FARBEN KABINENWÄNDE


SERIE COLOR



Grey
standard



Beige
standard



Blue
standard



Rosso
standard




RAL-Sonderfarben
auf Nachfrage

SERIE VETRO




Trasparente



Grigio Fumè

SERIE LEGNO




Acero
standard



Ciliegio
standard

SERIE INOX




Lino lucido

FARBEN KABINENPLATTFORM


GUMMI-SERIE




Grigio a bolli
standard



Grigio chiara



Grigio scuro



Rosso carminio

SERIE SAFE STEP


SERIE LEGNO




Pero selvaggio



VIMEC 7040
standard



Ral 1013
avorio chiaro



Ral 9023
grigio scuro
perlato




RAL-Sonderfarben
auf Nachfrage

TRAGENDE STRUKTUREN

Easy Move bietet Ihnen über hundert individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, angefangen bei den Kabinenwänden, die mit verschiedenen Oberflächen und Farben lieferbar sind, bis hin zu den Plattformen aus wertvollen Materialien in verschiedenen Farbtönen. Die tragenden Strukturen werden in einer breiten Palette angeboten, für die bestmögliche Anpassung an die Farben und den Stil der Umgebung, in die sie eingebaut werden sollen.




Eine sichere und komfortable Kabine fährt mit Soft-Start/ Stopp-System. Im Eingangs-/ Ausgangsbereich der Kabine sind Infrarot-Sensoren angebracht. Sie können sogar Ihre Lieblingsmusik hören.



Zweituerige automatische teleskopische Tur



Dreituerige automatische teleskopische Tur



Zweiflügelige Glastür mit Stil und Eleganz



Panoramatur aus Aluminium – macht den Aufzug noch leichter



Volltür, furniert



Furniertür mit Fenster

ZUBEHÖR

Bedienfelder

- A) I-button für die elektronische Zugangskontrolle
- B) Alarmtaste
- C) Lastanzeige



Kabinenbedienfeld



Etagenbedienung

- A) LCD-Display mit Standortanzeige (optional)
- B) Ruftaste: grün wenn Aufzug frei, rot wenn besetzt.
- C) Lautsprecher (optional)
- D) I-button für elektronische Öffnung und Schließung (optional)

ZUBEHÖR

Griffe



Integrierter handlauf

Kabinenbeleuchtung



LED beleuchtung standard



Sternenhimmel

Easy Move

Ihre Entscheidung für Qualität und Geschmack

Der Wohnungslift, der Ihren Komfort steigert und die Wohnung aufwertet.

Easy Living ist für alle die gedacht, denen das eigene Wohlbefinden und das ihrer Familie am Herzen liegt. Komfortabel und sicher, passt er sich an jede Umgebung an und wirkt nebenbei noch wertsteigernd für Ihre Wohnung.

Bequem und entspannend

Leise und diskret, dient er auch zum Bequemen Transportieren des Einkaufs, des Kinderwagens oder sonstiger schwerer und sperriger Lasten innerhalb des Hauses. Mit dem Easy Living können Sie sich völlig entspannt befördern lassen.

Individuell gestaltbar

Sie und Ihr Haus verdienen einen nicht nur im Hinblick auf die Funktionalität maßgerechten Lift, sondern auch im Hinblick auf Design und individuelle Details. Durch die lieferbaren Farben und Beschichtungen können Sie Ihren ganz persönlichen Easy Living wählen, in perfektem Einklang mit der Wohnumgebung und mit Ihrem Geschmack.

Zuverlässig

Die Technologie von Vimec gewährleistet ein in jeder Hinsicht richtungsweisendes Produkt. Durch die Herstellergarantie lassen sich die Wartungskosten reduzieren, und die Qualität des Produkts wird voll ausgeschöpft.

Eindrücke

Wenn man in einen Aufzug von Vimec steigt, fühlt man sich sicher und komfortabel. Und die Benutzung wird schon bald ganz natürlich, wie ein alltäglicher Handgriff.





Easy Move mit Struktur

Der Lift Easy Move verfügt über tragende Strukturen, die im Hinblick auf Robustheit, Flexibilität und Design richtungsweisend sind.

Die individuelle Gestaltung dieser Strukturen mit unterschiedlichen Verkleidungen aus Glas kann an jeden Bedarf angepasst werden und erlaubt die maßgerechte Installation auch unter besonders ungünstigen Bedingungen.

Ein externer Lift von Vimec erfordert nie aufwendige Maßnahmen: Die Installation erfolgt in kürzester Zeit und Dank eines dichten Netzes von qualifizierten und ständig weitergebildeten Installateuren mit größter Sorgfalt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Easy Living von Vimec ist ein äußerst vielseitiger hydraulischer Lift:

- Individuell gestaltbar nach dem Geschmack des Benutzers und nach den Maßgaben der baulichen Gegebenheiten
- Ideal sowohl für Umbauten (leicht in bestehende Schächte installierbar) als auch für Neubauten, da keine besonderen Anlagen wie Maschinenraum oder Grube erforderlich sind.
- Die erforderliche Grube ist unerheblich, da sie nur 12 cm Tiefe hat.
- Zur Stromversorgung dient die normale Netzspannung von 220/240 V und der Verbrauch beträgt 1,8 kW.
- Entspricht der eu-maschinenrichtlinie 42/2006
- Bei Teleskoptüren in der Kabine läuft die Anlage im Automatikbetrieb.

EASY MOVE

Tragkraft	400 Kg
Hub	9,5 m
Geschwindigkeit	0,15 m/sec
Grube	120 mm bei gemauertem Schacht; 140 mm für die Struktur
Kabine wird durch Wände oder Infrarotsperren geschlossen	
Ruf von der Etage über "Simple Touch"	
Ankunft und Abfahrt mit "Soft"-System	
Kommunikationsvorrichtung der Kabine mit Außen	
Sicherheits-Höheneinstellung	+/- 20 mm
Tragendes Dach	
Zertifiziertes Sicherheitsventil gegen Leistungsabfall	
Zertifizierte elektrische Schlösser	UNI EN 81-2
Elektroanlage	
Leistung	1.8 Kw
Leitungsspannung	230V-einphasig
Versorgungsspannung für den Motor	230V
Spannung der Hilfsstromkreise	24V


Abmessung der Fußplatte, 4 Standardkonfiguration

1250X1000 1300X1030 1400X1100 1460X1170


Anmerkung:

Die Angaben dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich. Die Firma Vimec behält sich das Recht vor, alle von ihr als erforderlich erachteten Änderungen vorzunehmen.

ABMESSUNGEN UND PLATZBEDARF




TELESKOP SCHIEBETÜREN




Zeichenerklärung:

- L: Kabinenbreite
- P: Kabinentiefe
- LH: Breite des Mauerschachts
- PH: Tiefe des Mauerschachts
- LA: Breite der selbsttragenden Struktur
- PA: Tiefe der selbsttragenden Struktur
- LN: Lichtweite der Tür
- LE: Platzbedarf der Tür

MAUERSCHACHT



STRUKTUR



HINWEIS: Für jede zusätzliche Kabinenwand bitte 45 mm zum Schacht addieren; 100 mm bei Tür mit Einklemmschutz am Rand.

SCHACHT AUS MAUERWERK

Kabine	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Schacht	LH	930	1280	1430	800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

STRUTTURA

Kabine	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Schacht	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595

Heavy Duty: für schwere Lasten

E07 HD

Für den Transport von sperrigen und schweren Lasten ist die Version E07 Heavy Duty die optimale Lösung: Mit ihr können auch sperrige Krankentragefahrgerüste, Betten und dergleichen problemlos befördert werden, ganz abgesehen davon, dass die Anlage auch in ästhetischer Hinsicht überzeugt.



Abmessung der Fußplatte, 10 Standardkonfiguration

1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000 1800x900 1800x1000
2000x900 2000x1000 2200x900 2200x1100

Tragfähigkeit: von 500 bis 600 kg

Hub: 8,50 m

Die Angaben dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich. Die Firma Vimec behält sich das Recht vor, alle von ihr als erforderlich erachteten Änderungen vorzunehmen.



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=



7510126-300313 110/P

PSP – im Dienst unserer Partner

Partner: Support Program: Ein exklusives Programm, das Vimec den Problemen seiner Partner widmet.

Ein wurde entwickelt, um jedem von Ihnen – in aller Welt – personalisierte Instrumente für den Ausbau der Geschäfte und die Optimierung unseres Dienstes am Endkunden zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieses Programms bietet Vimec folgende Optionen:


- Einführung in das Konzept der “Barrierefreiheit”
- Spezifische theoretische Fortbildungskurse und praktische Einarbeitung auf dem Feld für Verkaufspersonal und Techniker
- Marktforschung und Support bei der Erstellung von standortgerechten Vermarktungsstrategien
- Unterstützung bei der Oragnisierung von Seminaren (zum Beispiel für Architekten, technische Büros, usw.)
- Beratung und Support bei der Teilnahme an Fachmessen

Durch die enge Zusammenarbeit mit allen Partnern stellt Vimec die konstante Vertiefung und Aktualisierung der globalen Marktkenntnisse sicher. Dies bedeutet, dass wir stets mit den unterschiedlichen lokalen Anforderungen an Mobilitätshilfe und Barrierefreiheit vertraut sind und standortgerechte Produkte entwickeln können.

Produkt mit Garantie

Garantiefrist von diese Vimec Hebebühne ist 24 Monate vom Einbaudatum.

VIMEC Produktpalette



Eine breite Produktpalette gewidmet für Sie: Aufzüge für Wohnhäuser, Treppenlifte mit Stuhl, Plattformlifte und Treppenlifte